

# МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

ФИО пациента: TEST CHRISTINA  
Индивидуальный номер:  941131  
Пол: ЖЕНСКИЙ  
Дата рождения: 15/09/2013 Полных лет: 7  
Референсная группа: Жен



№ заказа: 5563424

Заказчик: 99331.Для тестирования системы (краткое имя)

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<b><u>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IGE К АЛЛЕРГЕНАМ</u></b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови	<b>Дата взятия:</b> 02/03/2020	<b>Дата доставки:</b> 02/03/2020 11:32	
<i>Аналитическая система: Phadia ImmunoCAP 250, Швеция</i>			
<i>A09.05.118.124 Исследование уровня антител IgE к аллергену f234 Ваниль (Vanilla/Vanilla planifolia) в крови</i>			
f 234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia	5.00	ЕдА/мл	

### Интерпретация результатов ЕдА/мл (МЕ/мл):

- < 0.35 — антитела отсутствуют (класс 0)
- 0.35 - 0.70 — низкий уровень антител (класс I)
- 0.70 - 3.50 — умеренный уровень антител (класс II)
- 3.50 - 17.5 — повышенный уровень антител (класс III)
- 17.5 - 50.0 — высокий уровень антител (класс IV)
- 50.0 - 100 — очень высокий уровень антител (класс V)
- > 100 — экстремально высокий уровень антител (класс VI)

Исполнители:

Директор по производству

Заведующая лабораторией.  
Врач клинической лабораторной диагностики

Дата выдачи отчета: 02/03/2020

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач.  
За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.  
Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.  
Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждённой Приказом МЗ РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

ЛИСТ № 1 из 1