

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

ФИО пациента: TEST CHRISTINA
Индивидуальный номер:  941131
Пол: ЖЕНСКИЙ
Дата рождения: 15/09/2013 Полных лет: 7
Референсная группа: Жен



№ заказа: 5563294

Заказчик: 99331.Для тестирования системы (краткое имя)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<u>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IGE К АЛЛЕРГЕНАМ</u>			
Биоматериал: Сыворотка крови	Дата взятия: 25/02/2020		
<i>Аналитическая система: Phadia ImmunoCAP 250, Швеция</i>			
<i>A09.05.118.144 Исследование уровня антител IgE к аллергену f268 Гвоздика (Clove/Syzygium aromaticum) в крови</i>			
f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum	5.00	ЕДА/мл	

Интерпретация результатов ЕДА/мл (МЕ/мл):
< 0.35 - антитела отсутствуют (класс 0)
0.35 — 0.70 низкий уровень антител (класс I)
0.70 — 3.50 умеренный уровень антител (класс II)
3.50 — 17.5 повышенный уровень антител (класс III)
17.5 — 50.0 высокий уровень антител (класс IV)
50.0 — 100 очень высокий уровень антител (класс V)
> 100 - экстремально высокий уровень антител (класс VI)

Исполнители:

Директор по производству

Заведующая лабораторией.
Врач клинической лабораторной диагностики

Дата выдачи отчета: 25/02/2020

Результаты могут интерпретироваться только врачом. За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственность не несет.
Результаты тестирования относятся только к конкретному объекту тестирования. Без письменного разрешения лаборатории не разрешается воспроизводить результаты в неполном объеме.

ЛИСТ № 1 из 1