

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

ФИО пациента: TEST

Индивидуальный номер:



941131

Пол: ЖЕНСКИЙ

Дата рождения: 28/04/2011

Полных лет: 8

Референсная группа: Жен



№ заказа 5556848

Заказчик: 99331.Для тестирования системы (краткое имя)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<u>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IGE К АЛЛЕРГЕНАМ</u>			
Биоматериал: Сыворотка крови Дата взятия: 30/10/2019			
<i>Аналитическая система: Phadia ImmunoCAP 250, Швеция</i>			
<i>A09.05.118.240 Исследование уровня антител IgE к аллергену m3 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель в крови</i>			
m3 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель	6.00	ЕдА/мл	

Интерпретация результатов ЕдА/мл (МЕ/мл):

- < 0.35 — антитела отсутствуют (класс 0)
- 0.35 - 0.70 — низкий уровень антител (класс I)
- 0.70 - 3.50 — умеренный уровень антител (класс II)
- 3.50 - 17.5 — повышенный уровень антител (класс III)
- 17.5 - 50.0 — высокий уровень антител (класс IV)
- 50.0 - 100 — очень высокий уровень антител (класс V)
- > 100 — экстремально высокий уровень антител (класс VI)

Исполнители:

Заведующая лабораторией

Дата выдачи отчета: 30/10/2019

Результаты могут интерпретироваться только врачом. За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственность не несет.

Результаты тестирования относятся только к конкретному объекту тестирования. Без письменного разрешения лаборатории не разрешается воспроизводить результаты в неполном объеме.

ЛИСТ № 1 из 1