

# МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

ФИО пациента: TEST CHRISTINA  
Индивидуальный номер:  941131  
Пол: ЖЕНСКИЙ  
Дата рождения: 15/09/2011 Полных лет: 7  
Референсная группа: Жен



№ заказа 5559029

Заказчик: 99331.Для тестирования системы (краткое имя)

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал
<b><u>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IGE К АЛЛЕРГЕНАМ</u></b>			
<b>Биоматериал:</b> Сыворотка крови <b>Дата взятия:</b> 02/12/2019			
<i>Аналитическая система: Phadia ImmunoCAP 250, Швеция</i>			
<i>A09.05.118.274 Исследование уровня антител IgE к аллергену w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) (Mugwort/Artemisia vulgaris) в крови</i>			
w6 Полынь обыкновенная(чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris	10.00	ЕдА/мл	

**Интерпретация результатов ЕдА/мл (МЕ/мл):**  
< 0.35 - антитела отсутствуют (класс 0)  
0.35 — 0.70 низкий уровень антител (класс I)  
0.70 — 3.50 умеренный уровень антител (класс II)  
3.50 — 17.5 повышенный уровень антител (класс III)  
17.5 — 50.0 высокий уровень антител (класс IV)  
50.0 — 100 очень высокий уровень антител (класс V)  
> 100 - экстремально высокий уровень антител (класс VI)

Исполнители:

Заведующая лабораторией

Дата выдачи отчета: 02/12/2019

Результаты могут интерпретироваться только врачом. За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственность не несет.  
Результаты тестирования относятся только к конкретному объекту тестирования. Без письменного разрешения лаборатории не разрешается воспроизводить результаты в неполном объеме.

ЛИСТ № 1 из 1